

# Unser Portfolio



**RIPA**  
ELECTRIC S.A.R.L.

89, RUE D'ESCH  
L - 4985 SANEM  
Tél. 59 31 87  
Fax. : 59 31 86  
e-mail : [info@ripa.lu](mailto:info@ripa.lu)

Jelitto Star GmbH  
Bahnhofstraße 36  
28790 Schwanewede  
Tel. +49 421 - 66 47 97  
[www.jelittostar.de](http://www.jelittostar.de)

*Jelitto Star*  
ILLUMINATIONEN

# Made in Germany

A welder wearing a protective mask and gloves is working in a factory. Bright sparks are flying from the welding point, illuminating the scene. The background shows industrial equipment and a corrugated metal surface.

# Wir über uns ...

Die Firma Jelitto Star wurde vor 60 Jahren in Bremen von dem Elektromeister Wilfried Jelitto gegründet und ist heute bereits in der dritten Generation als Hersteller von Weihnachts-Illuminationen weltweit erfolgreich tätig.

In dieser Zeit haben wir mit unseren Generalvertretungen Beratungen und Planungen auf der ganzen Welt erfolgreich durchgeführt.

Auf über 1000 m<sup>2</sup> stehen Ihnen in der Saison über 30 qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung. Die Produktionszeit für unser aus über 150 Beleuchtungsvarianten bestehendes Standard-Lieferprogramm beträgt maximal 14 Tage.

Alle Motive werden in Deutschland gefertigt und sind daher auch noch im Dezember lieferbar.

#### Referenzen:

- Die Regent Street in London
- Die Kärntner Straße in Wien

Ein besonderer Meilenstein war im Jahr 1999 die Illumination des Ballsaals für den letzten Stanley Kubrick-Film „Eyes Wide Shut“.

#### Unsere Kunden:

- Einzelhandel
- Privatpersonen
- Werbegemeinschaften
- Städte und Gemeinden
- Einkaufszentren
- Stadtmarketing und viele mehr ...

# Was Sie über uns ...

## Unsere Produkte:

Alle Motive sind aus Aluminium-Profil gefertigt. Das garantiert lange Lebensdauer, geringes Gewicht und eine schnelle Montage.

Unsere stromführenden Komponenten sind alle VDE-geprüft.

Alle Fassungen, Dichtungen, Stecker und Kabel sind spritzwassergeschützt und geprüft nach EU-Normen.

Umfassende Beratung vor Ort inklusive Begehung des Objektes, Mengenermittlung unter Berücksichtigung der gebäudetypischen Montagemöglichkeiten.

Ausführliche Angebotserstellung inklusive Fotomontagen, Positionierungsplänen mit genauen Angaben über Gewicht, Stromverbrauch und Windangriffsflächen der Beleuchtungen.

Planung von Sondermotiven wie zum Beispiel Firmen oder Centerlogos.

Entwicklung von Sonderhalterungen nach Ihren Angaben für fast alle Montagemöglichkeiten. Kostenlose Musterlieferungen aus unserem Standardprogramm.



# wissen sollten:

## Illuminationen:

Anfertigungen von Spezialhalterungen nach Kundenwünschen sparen in den Folgejahren viel Zeit und Geld durch einfache Montage.

Alle klassischen Illuminationen mit E27-Fassungen werden mit unseren schwarzen, UV-resistenten Silikondichtungen ausgeliefert.

Unsere E27-Leuchtmittel sind mit einer speziellen Verklebung hergestellt.

Die nicht von uns produzierten LED-Minilichterketten oder LED-Schläuche werden stets aufwendig auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit getestet und geprüft.

Die Girlanden aus eigener Produktion sind UV-beständig und bleiben auch bei starker Sonneneinstrahlung farbecht.

Die verwendete Folie ist schwer entflammbar nach DIN 4102 und wird in die Brandschutzklasse B2 eingestuft.

Unsere Girlanden werden von einem verzinkten Draht gehalten und bleiben über viele Jahre hinweg am Motiv.





# Seilbeleuchtung

Mit unseren Seilbeleuchtungen vermeiden Sie störende Lücken in der Illumination „Ihrer“ Straße und sorgen so für ein eindrucksvolles Gesamterlebnis.

 Vorteile: Das „schwarze Loch“ zwischen den Straßenseiten wird weihnachtlich ausgeleuchtet. Es wird nur alle 15 bis 25 m eine Illumination benötigt. Die Illuminationen hängen in einheitlicher Höhe. Dadurch ergibt sich eine sehr schöne Tiefenwirkung. Einheitliche Einschaltzeiten sorgen täglich für einen „AHA“-Effekt.



Die Lieferung erfolgt inklusive verzinktem Stahlseil (6 mm) mit Seilspanner und Seilklemmen, Kette mit Karabinern für alle Motive. Einzelmotive mit einem montierten Schukostecker, Fassungen mit UV-beständiger, schwarzer Silikondichtung, LED-Lampen (0,8 W) mit einer Spezialverklebung – erhältlich in matt oder klar.

 Hinweise: Die Durchfahrthöhe (4,5 m Unterkante Motiv) muss eingehalten werden. Durch Steigerfahrzeuge fallen bei der Folgemontage Kosten an. Genehmigungen der Hauseigentümer sind erforderlich. Je nach Beleuchtungsart ist die Verbindung der Motive mit VDE-geprüften Binder-Steckern und Kupplungen oder VDE-geprüften Verschraubungen konstruiert. Jelitto Star Service: Herstellung von Sonder-Illuminationen wie Stadtwappen und Logos. Viele Motive auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED-E27-Lampen lieferbar.

# Seilbeleuchtung



## Motiv SB-3

Typ	ST-01-010	BO-04-014
Größe	80 x 75 cm	150 x 50 cm
Gewicht	1,762 kg	2,435 kg
Gesamt-Größe	600 x 75 cm	




## Motiv SB-2

Typ	KR-01-018	BO-03-014
Größe	103 x 136 cm	180 x 90 cm
Gewicht	3,315 kg	3,596 kg
Gesamt-Größe	450 x 136 cm	



## Motiv LED-SB-26

Typ	KBL-ST-002	MI-BO-007
Größe	135 x 125 cm	150 x 50 cm
Gewicht	4,698 kg	2,493 kg
Gesamt-Größe	550 x 125 cm	



## Motiv LED-SB-45

Typ	KBL-UB-03	
Größe	330 x 100 cm	
Gewicht	6,242 kg	



## Motiv SB-7

Typ	ST-01-020	BO-02-016
Größe	130 x 125 cm	200 x 60 cm
Gewicht	3,208 kg	2,836 kg
Gesamt-Größe	650 x 125 cm	





## Motiv LED-SB-47

Typ KBL-GF-019  
Größe 1100 x 220 cm  
Gewicht 45,945 kg



## Motiv LED-SB-29

Typ KBL-ST-025 MI-BO-005  
Größe 130 x 135 cm 213 x 90 cm  
Gewicht 6,083 kg 5,510 kg  
Gesamt-Größe 700 x 135 cm



## Motiv SB-14

Typ ST-01-030 KM-01-064  
Größe 130 x 135 cm 285 x 110 cm  
Gewicht 4,088 kg 9,229 kg  
Gesamt-Größe 800 x 135 cm



## Motiv LED-SB-28

Typ KBL-ST-001 MI-BO-005  
Größe 210 x 195 cm 213 x 90 cm  
Gewicht 10,258 kg 5,510 kg  
Gesamt-Größe 750 x 200 cm



## Motiv LED-SB-5


Typ LED-KM-001-I  
Größe 290 x 95 cm  
Gewicht 8,239 kg  
Gesamt-Größe 700 x 95 cm

# Seilbeleuchtung



## Motiv LED-SB-11

Typ	LED-UB-028-I
Größe	500 x 100 cm
Gewicht	14,125 kg



## Motiv LED-SB-35

Typ	KL-MI-011
Größe	400 x 135 cm
Gewicht	5,642 kg




## Motiv LED-SB-21

Typ	LED-HL-047-I
Größe	220 x 100 cm
Gewicht	10,345 kg
Gesamt-Größe	500 x 100 cm



## Motiv LED-SB-46


Typ	KBL-UB-072
Größe	300 x 125 cm
Gewicht	20,027 kg
Gesamt-Größe	600 x 125 cm



## Motiv LED-SB-31


Typ	KBL-UB-046
Größe	710 x 170 cm
Gewicht	25,904 kg





## Motiv LED-SB-37


Typ	MI-ST-019	LED-LV-150
Größe	ø 150 cm	200 x 150 cm
Gewicht	7,401 kg	43,0 kg
Gesamt-Größe	650 x 150 cm	



## Motiv LED-SB-33


3D-SY-034	3D-SY-035	3D-SY-031
ø 40 cm	ø 60 cm	ø 80 cm
3,180 kg	5,929 kg	11,975 kg

Gesamt-Größe	650 x 80 cm
--------------	-------------



## Motiv LED-SB-49

Typ	KBL-SY-048
Größe	400 x 100 cm
Gewicht	14,440 kg



## Motiv LED-SB-14

Typ	LED-ST-025-I	LED-BO-001-I
Größe	121 x 164 cm	140 x 100 cm
Gewicht	6,534 kg	6,091 kg
Gesamt-Größe	500 x 164 cm	



## Motiv LED-SB-48

Typ	LED-UB-118
Größe	600 x 125 cm
Gewicht	3,567 kg

# Mastbeleuchtung



So werden sogar Straßenlaternen und sonstige Masten zu einem weihnachtlichen Blickfang mit außergewöhnlicher Tiefenwirkung.

LED-Lampen (0,8 W) mit einer Spezialverklebung – erhältlich in matt oder klar, Fassungen mit UV-beständiger, schwarzer Silikondichtung.  
Bei LED-MB sind alle Motive mit Lichtschlauch bestückt, 13 mm Ø mit 36 LEDs / m.



**Vorteile:** Einheitliche Montagehöhe und Abstände sorgen für eine optimale Optik in der Tiefe. Durch das Einsetzen von Steckdosen bei der Erstmontage benötigt man bei den Folgemontagen keine teuren Fachkräfte mehr. Die Mastschellen können ganzjährig am Mast verbleiben – das senkt die Folgekosten.

Die Lieferung erfolgt inklusive Mastschellen mit verzinktem Schellenband (passend für alle Masten von 60 bis 100 mm), 1 m Kabelzuleitung und montiertem, VDE-geprüften Schukostecker.

**Jelitto Star Service:** Halbschellen mit Moosgummi für lackierte Laternen. Sonderhalterungen für jeden Mast nach Kundenwunsch. Viele Motive auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED-E27-Lampen lieferbar.


**Hinweise:** Montagehöhe von ca. 3 m (in reinen Fußgängerzonen) muss eingehalten werden. 4,5 m Durchfahrtshöhe (bei Montage bei Lkw- und Pkw-Verkehr) muss beachtet werden.

# Mastbeleuchtung




## Motiv MB-28

Typ TA-20-021  
Größe 150 x 155 cm  
Gewicht 4,56 kg




## Motiv LED-MB-29

Typ KBL-ST-002-I  
Größe 145 x 125 cm  
Gewicht 5,124 kg



## Motiv LED-MB-30

Typ MI-TA-002  
Größe 125 x 145 cm  
Gewicht 4,386 kg




## Motiv MB-24

Typ ST-20-010  
Größe 90 x 75 cm  
Gewicht 2,081 kg




## Motiv LED-MB-35

Typ MI-TA-013  
Größe 200 x 225 cm  
Gewicht 8,23 kg



## Motiv MB-26

Typ ST-20-020  
Größe 145 x 125 cm  
Gewicht 3,562 kg




## Motiv MB-25

Typ KM-20-015  
Größe 135 x 85 cm  
Gewicht 3,318 kg




**Motiv LED-MB-19**

Typ LED-HL-047-I  
Größe 100 x 220 cm  
Gewicht 10,345 kg



**Motiv LED-MB-41**

Typ KBL-HL-076  
Größe 150 x 300 cm  
Gewicht 13,703 kg




**Motiv LED-MB-43**

Typ LED-SY-172  
Größe 170 x 150 cm  
Gewicht 5,970 kg



**Motiv LED-MB-16**

Typ LED-HL-003-I  
Größe 200 x 300 cm  
Gewicht 15,985 kg



**Motiv LED-MB-15**

Typ LED-HL-002-I  
Größe 140 x 285 cm  
Gewicht 18,013 kg



**Motiv LED-MB-44**


Typ LED-MS-033-5  
Größe 110 x 170 cm  
Gewicht 6,361 kg

# Mastbeleuchtung



## Motiv MB-35

Typ KR-20-015  
Größe 70 x 140 cm  
Gewicht 2,809 kg



## Motiv MB-29

Typ ST-21-030  
Größe 145 x 125 cm  
Gewicht 4,912 kg




## Motiv LED-MB-42

Typ KBL-HL-078  
Größe ø 80 cm  
Gewicht 4,304 kg



## Motiv MB-23

Typ KR-20-012  
Größe 85 x 80 cm  
Gewicht 3,628 kg



## Motiv MB-19

Typ MS-43-015  
Größe 170 x 160 cm  
Gewicht 8,23 kg




## Motiv MB-37

Typ KR-22-012  
Größe 105 x 100 cm  
Gewicht 3,212 kg




## Motiv MB-36

Typ HL-23-021-I  
Größe 160 x 160 cm  
Gewicht 5,764 kg




**Motiv LED-MB-33**

Typ KBL-ST-022-I  
Größe 145 x 125 cm  
Gewicht 9,329 kg



**Motiv LED-MB-24**

Typ LED-ST-043-I  
Größe 126 x 164 cm  
Gewicht 6,687 kg



**Motiv LED-MB-34**

Typ KBL-TA-014-I  
Größe 145 x 150 cm  
Gewicht 5,129 kg



**Motiv LED-MB-26**

Typ LED-MS-007-I  
Größe 140 x 170 cm  
Gewicht 6,818 kg



**Motiv LED-MB-04**

Typ LED-ST-038-I  
Größe 145 x 125 cm  
Gewicht 5,498 kg



**Motiv LED-MB-28**

Typ LED-MS-009-I  
Größe 135 x 240 cm  
Gewicht 5,833 kg



★ Hausbeleuchtung

HN-Montage 90 Grad



Gestalten Sie Ihre Außenbeleuchtung nach Ihren individuellen Vorstellungen inklusive Sonderanfertigungen, wie zum Beispiel Geschäftslogos und Stadtwappen.

Die Lieferung erfolgt inklusive einer 90°-Wandhalterung, Keilschrauben und Flügelmuttern zur einfachen Montage, 1 m Kabelzuleitung mit montiertem Außenstecker, LED-Lampen (0,8 W) – alternativ in matt oder klar.



Ihre Vorteile: Da jedes Geschäft seine Beleuchtung eigenständig betreibt, entstehen der Werbegemeinschaft keine weiteren Kosten. Nur wer für die Beleuchtung bezahlt, bekommt auch eine (keine Trittbrettfahrer). Wenn bei der Erstmontage von einem Fachmann Außensteckdosen verbaut werden, können die Folgemontagen kostengünstig vom eigenen Personal vorgenommen werden.

Jelitto Star Service: Herstellung von Sonderanfertigungen wie Geschäftslogos und Stadtwappen. Spezialhalterungen für jede Fassade. Die Motive sind auch mit LED-Lichtschlauch oder LED-Minilichtern lieferbar.

Hinweise: Es entstehen oft „schwarze Löcher“ bei Geschäften, die nicht mitmachen. Montagehöhen sind oft sehr unterschiedlich. Die Montagehöhen sollten wegen der Gefahr von Vandalismus nicht unter 3 m liegen.





### Motiv HN-3

Typ ST-20-020  
Größe 145 x 125 cm  
Gewicht 3,562 kg



### Motiv HN-11

Typ KR-22-012  
Größe 100 x 105 cm  
Gewicht 3,212 kg



### Motiv HN-15

Typ ST-20-010  
Größe 90 x 75 cm  
Gewicht 2,081 kg



### Motiv HN-2

Typ KR-20-015  
Größe 70 x 140 cm  
Gewicht 2,809 kg




### Motiv HN-14

Typ ST-21-020  
Größe 110 x 90 cm  
Gewicht 3,261 kg



### Motiv LED-HN-35

Typ KBL-KR-002-I  
Größe 120 x 150 cm  
Gewicht 4,978 kg



**Motiv LED-HN-29**

Typ LED-SY-099  
Größe 100 x 130 cm  
Gewicht 4,900 kg



**Motiv LED-HN-19**

Typ KBL-ST-009-2  
Größe 121 x 164 cm  
Gewicht 7,002 kg



**Motiv LED-HN-30**

Typ 3D-HL-002  
Größe 100 x 210 cm  
Gewicht 23,657 kg



**Motiv LED-HN-2**

Typ LED-ST-038-1  
Größe 145 x 125 cm  
Gewicht 5,498 kg



**Motiv LED-HN-32**

Typ LED-ST-204-2  
Größe 110 x 85 cm  
Gewicht 7,124 kg




## Motiv HN-1

Typ TA-20-021  
Größe 150 x 155 cm  
Gewicht 4,56 kg



## Motiv HN-17

Typ TA-20-022  
Größe 95 x 105 cm  
Gewicht 3,088 kg




## Motiv LED-HN-22

Typ MI-TA-002-1  
Größe 145 x 140 cm  
Gewicht 5,370 kg




## Motiv HN-18

Typ HL-20-067  
Größe 200 x 300 cm  
Gewicht 14,683 kg




## Motiv HN-5

Typ KM-20-015  
Größe 135 x 85 cm  
Gewicht 3,318 kg




**Motiv LED-HN-12**

Typ LED-HL-051-I  
Größe 100 x 150 cm  
Gewicht 6,701 kg




**Motiv LED-HN-18**

Typ KBL-TA-014-I  
Größe 140 x 145 cm  
Gewicht 5,129 kg




**Motiv LED-HN-14**

Typ LED-HL-050-I  
Größe 90 x 200 cm  
Gewicht 8,915 kg



**Motiv LED-HN-34**

Typ LED-HL-126-I  
Größe 95 x 125 cm  
Gewicht 4,867 kg



**Motiv LED-HN-33**

Typ LED-HL-123  
Größe 100 x 150 cm  
Gewicht 8,513 kg

# Hausbeleuchtung

## HF-Flachmontage



Foto: Patrick Liste | derpirat.com



Setzen Sie Ihr Geschäft ins rechte Licht. Schaffen Sie mit Ihren individuellen Illuminationen eine festliche Atmosphäre und begeistern Sie Ihre Kunden.

**Vorteile:**

Da jedes Geschäft seine Beleuchtung eigenständig betreibt, entstehen der Werbegemeinschaft keine weiteren Kosten. Wenn bei der Erstmontage von einem Fachmann Außensteckdosen verbaut werden, können die Folgemontagen kostengünstig vom eigenen Personal vorgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt inklusive drei Wandhalterungen für die Flachmontage (10 cm Wandabstand), Keilschrauben und Flügelmuttern zur einfachen Montage, 1 m Kabelzuleitung mit montiertem Außenstecker, LED Lampen (0,8 W) in matt oder in klar, Fassungen mit UV-beständiger, schwarzer Silikondichtung.

**Jelitto Star Service:**

Herstellung von Sonderanfertigungen wie Geschäftslogos und Stadtwappen.

Spezialhalterungen für jede Fassade.

Die Motive sind auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED Minilichtern lieferbar.

**Hinweise:**

Es entstehen oft schwarze Löcher bei Geschäften, die nicht mitmachen.

Montagehöhen sind oft sehr unterschiedlich.

Die Montagehöhen sollten wegen der Gefahr von Vandalismus nicht unter 3 m liegen.





## Motiv HF-2

Typ ST-01-020  
Größe 130 x 125 cm  
Gewicht 3,208 kg



## Motiv LED-HF-29

Typ KBL-ST-002  
Größe 135 x 125 cm  
Gewicht 4,698 kg




## Motiv HF-16

Typ TA-01-039  
Größe 175 x 225 cm  
Gewicht 5,579 kg




## Motiv LED-HF-54

Typ KBL-TA-037  
Größe 200 x 270 cm  
Gewicht 35,267 kg



## Motiv LED-HF-41

Typ KBL-ST-025  
Größe 130 x 135 cm  
Gewicht 6,083 kg



## Motiv LED-HF-36

Typ MI-TA-002  
Größe 125 x 145 cm  
Gewicht 4,386 kg



**Motiv LED-HF-46**

Typ LED-SY-096  
Größe 120 x 90 cm  
Gewicht 4,540 kg




**Motiv LED-HF-30**

Typ KBL-ST-022  
Größe 135 x 125 cm  
Gewicht 6,55 kg



**Motiv LED-HF-42**

Typ KBL-SY-045-I  
Größe 95 x 95 cm  
Gewicht 6,160 kg



**Motiv LED-HF-12**

Typ LED-ST-025-I  
Größe 121 x 164 cm  
Gewicht 6,534 kg



**Motiv LED-HF-53**

Typ KBL-KM-026  
Größe 165 x 60 cm  
Gewicht 4,949 kg



**Motiv LED-HF-2**

Typ LED-KM-001-I  
Größe 290 x 95 cm  
Gewicht 8,239 kg



# 3D-Beleuchtung



3D-Beleuchtung, Schriftzüge, Sonderanfertigungen.  
Individuelle Illuminationen ganz nach Ihren Wünschen,  
die durch ihre dreidimensionale Optik jeden Passanten, Besucher  
und Kunden in ihren Bann ziehen.




**Sonderanfertigungen:**  
Eine Handskizze reicht uns aus, um daraus eine attraktive  
Illumination zu erstellen. Wir planen und bauen  
nach Ihren Wünschen.  
Datenblätter mit Angaben über Windangriffsfläche,  
Gewicht und Leistungsaufnahme zählen bei uns schon seit Jahren  
zum Standard. Wir verarbeiten Fassungen mit E27-Gewinde.  
Wir verwenden nur Leuchtmittel auf LED-Basis  
(Minilichter / Lampen E27 / Lichtschläuche).



# 3D-Beleuchtung

Alle Motive ohne  
Montagezubehör



Typ **KL-KBL-006**

Größe 85 x 92 cm

Gewicht 9,472 kg



Typ **KL-KBL-029**

Größe 200 x 250 cm

Gewicht 24,65 kg




Typ **KL-MI-017**

Größe 320 x 500 cm

Gewicht 159,380 kg


**Typ 3D-ST-010**

Größe 200 x 200 cm  
Gewicht 27,282 kg




**Typ 3D-TA-063**

Größe 240 x 500 cm  
Gewicht 56,78 kg



**Typ MI-ST-018**

Größe 110 x 120 cm  
Gewicht 6,050 kg



Alle Motive ohne  
Montagezubehör



Schriftzüge

Die Lieferung erfolgt inklusive Kette mit Karabinern für alle Motive, mit 5 m Zuleitung, montiertem Schukostecker, LED-Lampen (0,8 W) mit Spezialverklebung - erhältlich in matt oder klar.

Sonderanfertigungen:  
Eine Handskizze reicht uns aus, um daraus eine attraktive Illumination zu erstellen.  
Wir planen und bauen nach Ihren Wünschen.



LED-SZ sind alle Motive mit LED-Lichtschlauch 13 mm, bestückt mit 36 LEDs / m.  
Herstellung von Sonder-Schriften nach Ihrer Vorlage.  
Umsetzung aller gängigen Word-Schriften.  
Alle Motive auch mit LED-Lichtschlauch oder nach Rücksprache mit LED-E27-Lampen lieferbar.

Datenblätter mit Angaben über Windangriffsfläche, Gewicht und Leistungsaufnahme sind bei uns schon seit Jahren Standard.  
Wir verarbeiten Fassungen mit E27-Gewinde.  
Wir verwenden nur Leuchtmittel auf LED-Basis (Minilichter / Lampen E27 / Lichtschläuche)

Frohes Fest

**Motiv LED-SB-24**

Typ LED-SZFF-001  
Größe 490 x 65 cm  
Gewicht 7,52 kg

Frohes Fest

**Motiv LED-SB-50**

Typ LED-SZF-012  
Größe 540 x 90 cm  
Gewicht 26,484 kg

Frohes Fest

**Motiv LED-SB-51**

Typ MI-SZF-002  
Größe 600 x 100 cm  
Gewicht 22,895 kg

FROHES FEST

**Motiv SB-18**

Typ SZ-FR-136  
Größe 530 x 190 cm  
Gewicht 15,94 kg

# Selfie-Points



## Unsere Selfie-Points ...

- ... sind originelle Anziehungspunkte
- ... erhöhen Ihre Kunden-Zahl und -Frequenz
- ... sind sehr gut geeignet für Fußgängerzonen, Shoppingcenter, Messen, Events, Seminare, Firmenfeiern, Hochzeiten, Jahrestage und vieles mehr
- ... bieten Erinnerungen, die ganz persönliche Züge Ihrer Marke tragen
- ... sind absolut dekorative Elemente
- ... erzielen eine hohe Werbewirksamkeit
- ... sind Fotospots
- ... sind perfekt geeignet zur Verbreitung durch soziale Medien

Selbstverständlich sind individuelle Lösungen und Motive möglich!

Weihnachtsmarkt



Typ 3D-FG-002

Größe 170 x 350 cm

Gewicht 94,28 kg

Typ KBL-UB-023

Größe 650 x 620 cm


Gewicht 61,25 kg



Typ 3D-SY-073

Größe 110 x 170 cm

Gewicht 12,780 kg




Typ 3D-SY-066

Größe 135 x 205 cm  
Gewicht 25,630 kg



Typ KBL-SY-049

Größe 135 x 200 cm  
Gewicht 13,158 kg



Typ 3D-SY-070

Größe 270 x 150 cm  
Gewicht 41,816 kg

Alle Motive ohne  
Montagezubehör

# Minilichter





Sternenhimmel



Lichtvorhänge an Gebäuden

**LED-LV-150-25-475**

2 m breit mit 25 Ketten a 1,5 m  
475 LEDs, 100 Watt

**LED-LV-300-25-925**

2 m breit mit 25 Ketten a 3,0 m  
925 LEDs, 105 Watt

**LED-LV-500-24-1220**

2 m breit mit 24 Ketten a 5,0 m  
1.220 LEDs, 104 Watt

Licht: Warm-weiß




Lichtvorhänge  
in Bäumen

**LED-LV-500**

Oben im Baum befestigter  
Lichtvorhang. Die einzelnen  
Abhänger verlaufen bei  
diesem Beispiel senkrecht



Varianten



Kabel in Schwarz, inkl. Stecker (abschraubbar)

Lichtvorhänge sind koppelbar

LED-LV-150-25-475 5 Stück

LED-LV-300-25-925 3 Stück

LED-LV 500-24-1200 3 Stück

# LED-Lichterketten / LED-Eiszapfen



Beispiel:  
Äste  
umwickelt




Beispiel: Als Abhänger  
oder zum Umwickeln

20,0 m Gesamtlänge mit 200 LEDs, teilbar in 5 Abschnitte á 4,00 m



10,0 m Gesamtlänge mit 180 LEDs, teilbar in 2 Abschnitte á 5,00 m



## LED-LK 20-200 ww

20 m mit 200 LEDs, warm-weiß,  
Kabel in Weiß

## LED-LK 20-200 ww

20 m mit 200 LEDs, warm-weiß,  
Kabel in Schwarz


## LED-LK 20-200 ww-F

20 m mit 200 LEDs, warm-weiß,  
Kabel in Schwarz-Flasher

Lichterketten inkl. Stecker.  
Alle Lichterketten sind  
koppelbar. Beim Koppeln auf  
die Pfeilrichtung an den  
Verschraubungen achten!



„Eiszapfen“  
in Kettenform



## LED-Lichtvorhang „Eiszapfen“

Abhänger 30 bis 70 cm, 100 LEDs,  
warm-weiß, 9 W, bis zu 15 Vorhänge  
koppelbar, Kabel in Weiß

# Zubehör


## Gleichrichter

in Weiß oder Schwarz




## T-Verbinder

in Weiß oder Schwarz



## Trägerkabel

mit 20 Abgängen



## Verlängerung

in Weiß oder Schwarz,  
in den Längen 100 cm, 200 cm, 300 cm und 500 cm



# Die Technik dazu ...



## Standardbefestigung

**Halbschelle**  
Mastdurchmesser  
von  $\varnothing$  60 cm -



## Standardbefestigung für Haus Flachmontage



## Standardbefestigung Mastschelle



## Standardbefestigung für Haus 90 Grad-Montage Keilschraube mit Flügelmutter M8 x 80



## Verbinder

**Y-Verbinder**  
Farbe: Schwarz



## Verbinder

**T-Verbinder**  
Farben: Schwarz / Weiß



## Verbinder

### Verlängerung

Farbe Schwarz:  
50 cm, 100 cm, 200 cm,  
300 cm, 500 cm, 1.000 cm

Farbe Weiß: 100 cm,  
200 cm, 300 cm, 500 cm



## Elektrik

**Kabel mit Stecker  
für Schraub-Gleichrichter**  
Farbe: Schwarz



## Elektrik

**Gleichrichter inkl. Stecker**  
Farben: Schwarz / Weiß



## Elektrik

**Schraub-Gleichrichter**  
Farbe: Schwarz





Elektrik  
Konturenstecker



Elektrik  
Schukostecker



Elektrik  
Konturenkupplung



Elektrik  
Winkel-Schukostecker



Elektrik  
Außensteckdose  
auf Aluminiumplatte



Elektrik  
Binderwinkelstecker



Elektrik  
Wielandstecker



Elektrik  
CEE-Stecker



Elektrik  
Binderstecker



Elektrik  
Wielandkupplung



Elektrik  
Binderkupplung

Fotos Umschlag: Florian Ulbricht



89, RUE D'ESCH  
L - 4985 SANEM  
Tél. 59 31 87  
Fax. : 59 31 86  
e-mail : [info@ripa.lu](mailto:info@ripa.lu)



WhatsApp Newsletter  
monatlich kostenlos!  
Gleich anmelden unter  
+49 176 - 40 76 20 01

*Jelitto Star*  
ILLUMINATIONEN