

MABEG®

Haltestellenzubehör | ERSATZTEILE

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
fahrgastinfo@mabeg.eu | www.mabeg.eu



Stand | 12.02.2013

Farbliche und technische Änderungen vorbehalten.

Am Anfang steht das Gespräch

MABEG bietet Ihnen ein vielfältiges Produktportfolio von Fahrgastinformationssystemen. Gern stellen Ihnen unsere Mitarbeiter persönlich und detailliert die Produkte vor.

Auch bei der Auswahl des Systems, das am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet ist, stehen wir Ihnen selbstverständlich beratend zur Seite. Auf Wunsch erstellen wir mit Ihnen eine Bestandsaufnahme vor Ort für einen reibungslosen Projektverlauf.

Die Planung

Sie erhalten von uns detaillierte Angebote, damit Sie Planungssicherheit haben.

Konstruktion und Entwicklung

Gern übernehmen wir für Sie die Prüfung und Anpassungen an örtliche Gegebenheiten. Ihre spezifischen Vorgaben können hier besondere Berücksichtigung finden.

Grafische Konzeption

Vom ersten Entwurf bis zum Druck hat unsere Grafikabteilung ein Auge für Ihr Corporate Design und die Anforderungen Ihrer Fahrgäste.

Der Einsatz von hochwertigen Siebdruckfarben gewährleistet ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild.

Alternativ bieten wir auch die Möglichkeit Beschriftungen mit hochwertigen Plottfolien zu erstellen. Gerne erläutern wir Ihnen die Vorteile der jeweiligen Einsatzmöglichkeiten bei Ihrem Projekt.

Produktion

Herausragendes Merkmal unserer Produkte ist neben dem guten Design die überzeugende Qualität. Für die Realisierung Ihres Projektes stehen unsere erfahrenen Mitarbeiter mit ihrem umfangreichen Know-how zur Verfügung.



Die Fertigung für Fahrgastinformationssysteme und Stadtmobiliar erfolgt in unserem Werk in Soest – Stahlbau, Aluminiumbau, Siebdruck, Folienverarbeitung, Vormontage, Versand ... wir haben hier ein Auge auf Ihr Produkt.


Montage und Wartung

Unsere Montageabteilung gewährleistet die fachgerechte Montage vor Ort. Tiefbauarbeiten werden als komplette Leistung aus einer Hand abgewickelt.

Wir sind rund um Ihr Projekt für Sie da

MABEG versteht sich als Gesamtdienstleister und steht Ihnen auch nach Abschluss Ihres Projekts mit Rat und Tat zur Seite: Sei es bei der Erweiterung oder der Pflege von vorhandenen Projekten.





Siebdruck

Als langlebigste Variante für Beschriftungen hat sich der Siebdruck bewiesen – ob auf Kompaktschildern oder bis hin zu unseren gewölbten Wechselschildsystemen.

Eine Alternative zum direkten Druck auf das Schildmodul ist die Möglichkeit, einen Folienaufkleber im Siebdruckverfahren zu bedrucken und auf das Schild aufzuziehen.

Siebdruck – die vandalismusresistenteste Beschriftungsform gerade in Kombination mit einer Antigrafitti-Beschichtung.



Plottfolien

Die heutigen Hochleistungsplottfolien bieten sich für eine mittelfristige Beschriftung auf Ihren Schildern an. Die Texte werden als Folieneinzelbuchstaben auf das Schild aufgebracht.

Eine kleine Einschränkung besteht hier durch die begrenzt zur Verfügung stehenden Farben. Wir finden sicher für Sie eine entsprechende Folien ganz nach Ihrem aktuellen CI.


Einen zusätzlichen Schutz der Beschriftung erreicht man durch eine Antigrafitti-Folie oder einen Antigrafitti-Lack.



Digitaldruck

Der Digitaldruck als kurzfristigste Beschriftungsform kommt in der Regel bei mehrfarbigen Beschriftungen zum Tragen. Gerade bei kleinen Stückzahlen würde eine aufwändige mehrfarbige Beschriftung im Siebdruck oder mittels Plottfolie unrentabel.

Auch bei einer durchgängigen Ausführung als Plottfolie kann bei manchen Logos auf Grund der Farbigkeit oder einer zu filigranen Anmutung für Plottfolien auf den Digitaldruck zurückgegriffen werden.



Antigrafitti-Schutz

Sie kennen das Problem: Geschmiert und geknibbelt wird immer!

Schieben Sie dem einen Riegel vor, indem Sie Ihre Schilder mit einer Antigrafitti-Folie oder sogar einem Antigrafitti-Lack versehen. Mit den speziellen Reinigern können Sie mühelos Schmierereien entfernen und werten so Ihre Haltestelle mit minimalem Einsatz für Ihre Fahrgäste wieder auf.



Aufbereitung von alten Schildern

Sie sehen zur Zeit den dringenden Bedarf Ihre unansehnlichen Schilder an Haltestellen durch neue zu ersetzen, haben aber nicht die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung?

Auch hier bieten wir Ihnen eine Lösung: MABEG bereitet die alten Schilder der Haltestellen entsprechend auf. Sie legen fest, ob die Schilder nur gereinigt, oder aber auch – bei stärksten Verschmutzungen über Jahre hinweg – neu beschichtet und beschriftet werden sollen. So können Sie Kosten einsparen.



MABEG Servicehotline für Deutschland:

Tel. 0800 5889 019 (kostenlos)

Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

Bodenhülse aus Guss

mit Spannmutter und Kunststoffklemmring
(ohne Verschlussdeckel und ohne Schlüssel!)

<i>Länge:</i>	500 mm	
Mastdurchmesser:	60 mm	Art. Nr. 902-075-504
Mastdurchmesser:	76 mm	Art. Nr. 902-075-505
<i>Länge:</i>	300 mm	
Mastdurchmesser:	60 mm	Art. Nr. 902-075-399-001
Mastdurchmesser:	76 mm	Art. Nr. 902-075-399

**Bodenhülse aus Guss mit Verdrehsicherung***

mit Spannmutter und Kunststoffklemmring, Verdrehsicherung für
den Masten (ohne Verschlussdeckel und ohne Schlüssel!)

* nur für Sondermasten mit spezieller Auskerbung (z. B. MODULAR)

<i>Länge:</i>	500 mm	
Mastdurchmesser:	60 mm	Art. Nr. 902-075-504-001
Mastdurchmesser:	76 mm	Art. Nr. 902-075-505-001

**Stahlrohr-Bodenhülse**

vollbadfeuerverzinkt, inkl. Klemmstein,
mit Schraube und Mutter aus Edelstahl

<i>Länge:</i>	500 mm	
Mastdurchmesser:	60 mm	Art. Nr. 025-000-107
Mastdurchmesser:	76 mm	Art. Nr. 031-000-034
Mastdurchmesser:	76 mm	Art. Nr. 031-000-036
	<i>mit Verdrehsicherung</i>	
<i>Länge:</i>	300 mm	
Mastdurchmesser:	60 mm	Art. Nr. 902-075-246

**Bodenhülse für FIS 2**

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Klemmsteine, mit Schraube und Mutter

Art. Nr. 030-000-228

**Bodenhülse für FIS 7**

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Klemmsteine, mit Schraube und Mutter

Art. Nr. 033-000-093

**Bodenhülse für FIS 8**

vollbadfeuerverzinkt, inkl. Klemmstein,
mit Schraube und Mutter aus Edelstahl

<i>Länge:</i>	500 mm	
Mastdurchmesser:	90 mm	Art. Nr. 034-000-071





Bodenhülse aus Stahlrohr

mit 3-Punkt-Befestigung, inkl. Abdeckkappe aus Aluminium

Länge: 500 mm

Mastdurchmesser: 60 mm Art. Nr. 025-048-662

Mastdurchmesser: 76 mm Art. Nr. 025-048-663



Bodenhülse für Mast 70 x 70 mm

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Klemmsteine mit Schraube und Mutter

Art. Nr. 081-000-125



Bodenhülse für Mast 80 x 80 mm für System IT, IT-N, IT-C

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Klemmsteine mit Schraube und Mutter

Art. Nr. 040-000-082



Bodenhülse für Mast 60 x 40 mm für System VARIO A

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Klemmsteine mit Schraube und Mutter

Art. Nr. 030-000-277



Bodenhülse für VARIO B

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Klemmsteine, mit Schraube und Mutter

Art. Nr. 030-000-278



Bodenhülse für ARCUS Stele

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt,
inkl. Befestigungsmaterial

für ARCUS 360

Art. Nr. 042-048-008

für ARCUS 450

Art. Nr. 042-048-003

für ARCUS 600

Art. Nr. 042-048-009

(max. 5-modulige Aufbauhöhe)

Verschluss für Stahlrohr-Bodenhülse mit Klemmstein

Stahl, vollbadfeuerverzinkt

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 025-048-324
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 031-048-317
FIS 2		Art. Nr. 030-048-268



Spannmutter für Bodenhülse aus Guss

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 902-075-510
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 902-075-506



Klemmring aus Kunststoff für Bodenhülse aus Guss

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 902-075-511
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 902-075-507



Verschlussdeckel für Bodenhülse aus Guss

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 902-075-512
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 902-075-508



Schlüssel für Spannmutter für Bodenhülse aus Guss

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 902-075-513
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 902-075-509



NEU



Stapelscheibe für Mast mit d=60 mm

Grauguss (vollbadfeuerverzinkt), Gewicht 35 kg, d=500 mm.
 - stapelbar für additive Ergänzung
 - mit zusätzlicher Aussparung zum erleichterten Festschrauben der unteren Stapelscheibe
 - mit eingegossenem Klemmkasten und losem Klemmstein

Art. Nr. 025-000-265



Aluminiummast, geteilt

d=60 mm, silber EV1 eloxiert
 2x 1.100 mm (auf 2.200 mm Gesamtlänge)

Art. Nr. 025-000-082



Mast, Stahlrohr

d=60 mm, 2.250 mm Gesamtlänge (für mobile Haltestelle), vollbadfeuerverzinkt, inkl. Abdeckkappe und Erdanker

Art. Nr. 025-025-015



ST-6 B

380 x 535 mm (bxh),
 beidseitig weiß pulverbeschichtet,
 Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend
 Druck beidseitig Text „Ersatzhaltestelle“ RAL 3020 Verkehrsrot

unten gelocht: ST-6 B-U Art. Nr. 081-000-269-01



S4 Typ 5

Aluminium-Schelle, inkl. Einsteckstopfen, komplett mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Durchmesser: 60 mm Art. Nr. 061-000-037

NEU



BusStop (Haltestellenanzeige)

Die perfekte Ergänzung für Ihre Ersatzhaltestelle:
 Der Fahrgast kann in der Dunkelheit dem herannahenden Bus über das LED-Blinklicht signalisieren, dass er den Bus nutzen möchte. Gefahrenbremsungen, hervorgerufen durch Fahrgäste, die erst im letzten Moment wahrgenommen werden, gehören der Vergangenheit an.

Für weitere Infos zu diesem Artikel blättern Sie um auf Seite 26.

ST-2 A

715 x 200 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet, seitlich gelocht,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

seitlich gelocht: ST-2 A-S Art. Nr. 081-000-400

**ST-2 B**

785 x 250 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet, seitlich gelocht,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, nicht reflektierend

seitlich gelocht: ST-2 B-S Art. Nr. 081-000-401

**ST-3 A**

495 x 795 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet, seitlich und unten gelocht,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, nicht reflektierend

ST-3 A-U-S Art. Nr. 081-000-410

**ST-3 B**

495 x 895 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet, seitlich und unten gelocht,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, nicht reflektierend


ST-3 B-U-S Art. Nr. 081-000-411

**ST-3 C**

495 x 995 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet, seitlich und unten gelocht,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, nicht reflektierend

ST-3 C-U-S Art. Nr. 081-000-412




**ST-4 A**

710 x 710 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet, seitlich und unten gelocht,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, nicht reflektierend

ST-4 A-U-S


Art. Nr. 081-000-420

**ST-4 B**

710 x 810 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet, seitlich und unten gelocht,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, nicht reflektierend

ST-4 B-U-S

Art. Nr. 081-000-421

**ST-4 C**

710 x 910 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet, seitlich und unten gelocht,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, nicht reflektierend

ST-4 C-U-S

Art. Nr. 081-000-422

**ST-5 P**

450 x 450 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend


seitlich gelocht: ST-5 P-S Art. Nr. 081-500-035

**ST-5 Q**

495 x 495 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

unten gelocht: ST-5 Q-U Art. Nr. 081-000-256


seitlich gelocht: ST-5 Q-S Art. Nr. 081-000-257

**ST-5 A**

495 x 595 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

unten gelocht: ST-5 A-U Art. Nr. 081-000-259


seitlich gelocht: ST-5 A-S Art. Nr. 081-000-261

**ST-5 B**

495 x 695 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

unten gelocht: ST-5 B-U Art. Nr. 081-000-262

seitlich gelocht: ST-5 B-S Art. Nr. 081-000-263

**ST-5 C**

495 x 795 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

unten gelocht: ST-5 C-U Art. Nr. 081-000-265

seitlich gelocht: ST-5 C-S Art. Nr. 081-000-264

ST-5 Q

495 x 495 mm (bxh), **4 mm stark**,
 beidseitig weiß pulverbeschichtet,
 Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend


Lochung	Typ	Art. Nr.
unten:	ST-5 Q-U	Art. Nr. 081-000-384
unten/seitlich:	ST-5 Q-U-S	Art. Nr. 081-000-404



ST-5 A

495 x 595 mm (bxh), **4 mm stark**,
 beidseitig weiß pulverbeschichtet,
 Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend


Lochung	Typ	Art. Nr.
unten:	ST-5 A-U	Art. Nr. 081-000-385
unten/seitlich:	ST-5 A-U-S	Art. Nr. 081-000-405



ST-5 B

495 x 695 mm (bxh), **4 mm stark**,
 beidseitig weiß pulverbeschichtet,
 Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend


Lochung	Typ	Art. Nr.
unten:	ST-5 B-U	Art. Nr. 081-000-386
unten/seitlich:	ST-5 B-U-S	Art. Nr. 081-000-406



ST-5 C

495 x 795 mm (bxh), **4 mm stark**,
 beidseitig weiß pulverbeschichtet,
 Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

Lochung	Typ	Art. Nr.
unten:	ST-5 C-U	Art. Nr. 081-000-387
unten/seitlich:	ST-5 C-U-S	Art. Nr. 081-000-407



ST-5 A Rondo

470 x 650 mm (bxh), **4 mm stark**,
 beidseitig weiß pulverbeschichtet,
 Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

unten gelocht:	ST-5-R A-U	Art. Nr. 081-000-216
seitlich gelocht:	ST-5-R A-S	Art. Nr. 081-000-237



ST-5 B Rondo

470 x 750 mm (bxh), **4 mm stark**,
 beidseitig weiß pulverbeschichtet,
 Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

unten gelocht:	ST-5-R B-U	Art. Nr. 081-000-217
seitlich gelocht:	ST-5-R B-S	Art. Nr. 081-000-238





ST-5 C Rondo

470 x 850 mm (bxh), **4 mm stark**,
 beidseitig weiß pulverbeschichtet,
 Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

seitlich gelocht:	ST-5-R C-S	Art. Nr. 081-000-218
-------------------	------------	----------------------





nicht reflektierend



retroreflektierend


ST-6 A

380 x 470 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

unten gelocht: ST-6 A-U Art. Nr. 081-000-266
seitlich gelocht: ST-6 A-S Art. Nr. 081-000-267

ST-6 B

380 x 535 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend

unten gelocht: ST-6 B-U Art. Nr. 081-000-269
seitlich gelocht: ST-6 B-S Art. Nr. 081-000-270

ST-7

350 x 450 mm (bxh), 3 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet,
Druck beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm, nicht reflektierend
mit Zusatzfeld

unten gelocht: ST-7 U Art. Nr. 081-000-271

ST-5 B-U-S „Busse brauchen mehr Platz“

495 x 695 mm (bxh), 4 mm stark,
beidseitig weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß,
Druck beidseitig mit Outline in Schwarz, Text „Busse brauchen mehr
Platz“ in Schwarz, Gelenkbus in Schwarz, PKWs in Rot

unten/seitlich gel.: ST-5 B-U-S Art. Nr. 081-000-253

Folienaufkleber Zeichen 224 StVO

d = 350 mm
nicht reflektierend Art. Nr. 902-015-017
retrorefl. Typ 1 Art. Nr. 902-015-019
retrorefl. Typ 2 Art. Nr. 902-015-253

d = 450 mm
nicht reflektierend Art. Nr. 902-015-018
retrorefl. Typ 1 Art. Nr. 902-015-020
retrorefl. Typ 2 Art. Nr. 902-015-265

Folienaufkleber

Blinkaufforderung mit Streifen in RAL 3020 Verkehrsrot,
retroreflektierend (Typ 1)

100 x 65 mm Flachschilder Art. Nr. 902-015-249
175 x 200 mm FIS Rahmen Art. Nr. 902-015-338
350 x 200 mm Maste Art. Nr. 902-015-194
(Für Rundmaste d = 60, 76, 90 mm
sowie IT / IT-N Maste 80 x 80 mm)

Abdeckhaube „Haltestelle verlegt“

Kunststoff rot, weiß bedruckt mit „Haltestelle verlegt“
inkl. Klettband zur Fixierung

für ST-5 A	Art. Nr. 081-000-126
für ST-6 B	Art. Nr. 081-000-138
für ST-1	Art. Nr. 081-000-133
für FIS 2 / FIS 3	Art. Nr. 081-000-129
für FIS 7 / FIS 8	Art. Nr. 081-000-130
für VARIO	Art. Nr. 081-000-132



Haltestellenmaste

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt, inkl. Abdeckkappe und Erdanker


d = 60 x 2 x 2.250 mm	Art. Nr. 025-025-015
d = 60 x 2 x 3.000 mm	Art. Nr. 025-025-011
d = 60 x 2 x 3.250 mm	Art. Nr. 025-025-012
d = 60 x 2 x 3.500 mm	Art. Nr. 025-025-017
d = 76 x 2 x 3.000 mm	Art. Nr. 025-025-020
d = 76 x 2 x 3.500 mm	Art. Nr. 025-025-019
d = 76 x 2,9 x 3.000 mm	Art. Nr. 025-025-027
d = 76 x 2,9 x 3.500 mm	Art. Nr. 025-025-036



Haltestellenmaste

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt, farbbeschichtet in RAL,
inkl. Abdeckkappe und Erdanker

d = 60 x 2 x 2.250 mm	Art. Nr. 025-025-101
d = 60 x 2 x 3.000 mm	Art. Nr. 025-025-102
d = 60 x 2 x 3.250 mm	Art. Nr. 025-025-103
d = 60 x 2 x 3.500 mm	Art. Nr. 025-025-104
d = 76 x 2 x 3.000 mm	Art. Nr. 025-025-106
d = 76 x 2 x 3.500 mm	Art. Nr. 025-025-105
d = 76 x 2,9 x 3.000 mm	Art. Nr. 025-025-108
d = 76 x 2,9 x 3.500 mm	Art. Nr. 025-025-107



Masteinsteckstopfen

Kunststoff, schwarz

d = 60 mm	Art. Nr. 902-050-100
d = 76 mm	Art. Nr. 902-050-110



Abdeckkappe für Haltestellenmast

Kunststoff, schwarz

Durchmesser: 60 mm	Art. Nr. 902-050-109
Durchmesser: 76 mm	Art. Nr. 902-050-168



Behälter für Fahrgastinformationen in Bussen

Stahl, verzinkt, Gummikantenschutz,
Druck: „i“-Pikto + „Fahrgastinformation“

DIN A4 hoch (279 x 219 mm)	
RAL 2000:	Art. Nr. 060-000-111
RAL nach Wahl:	auf Anfrage
DIN A5 hoch (210 x 155 mm)	
RAL 2000:	Art. Nr. 060-000-113
RAL nach Wahl:	auf Anfrage





WVG Standardschild, mit 2 Schildern für 8 Linien

495 x 725 mm (bxh), 3 mm stark, beidseitig weiß pulverbeschichtet, Umrandung und Trennlinien in RAL, inkl. Schelle und Schrauben

Druck Schild 1: beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, retroreflektierend Typ 1,
1 Feld für HB und 1 Feld für Logo

Druck Schild 2: 8 Felder für Linienrichtungen

seitlich 4-fach gelocht:

Art. Nr. 081-000-158



WVG Standardschild, mit 3 Schildern für 16 Linien

495 x 725 mm (bxh), 3 mm stark, beidseitig weiß pulverbeschichtet, Umrandung und Trennlinien in RAL, inkl. Schelle und Schrauben

Druck Schild 1: beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, retroreflektierend Typ 1,
1 Feld für HB und 1 Feld für Logo

Druck Schild 2 u. 3: 8 Felder für Linienrichtungen

seitlich 4-fach gelocht:

Art. Nr. 081-000-159



WVG Kompaktschild, komplett

495 x 1.006 mm (bxh), 3 mm stark, beidseitig weiß pulverbeschichtet, Umrandung und Trennlinien in RAL, inkl. Schelle und Schrauben

Druck Schild: beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, retroreflektierend Typ 1,
1 Feld für HB und 1 Feld für Logo
4 Felder für Linienrichtungen

seitlich 4-fach gelocht:

Art. Nr. 081-000-157



WVG light, komplett

495 x 811 mm (bxh), 3 mm stark, beidseitig weiß pulverbeschichtet, Umrandung und Trennlinien in RAL, inkl. Schelle und Schrauben

Druck Schild: beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=420 mm, retroreflektierend Typ 1,
1 Feld für HB und 1 Feld für Logo
1 Felder für Linienrichtungen

seitlich 2-fach gelocht:


Art. Nr. 081-000-249

Mast für WVG Kompaktschilder

Stahlrohr, vollbadfeuerverzinkt, farbbeschichtet in RAL,
inkl. Stopfen und Erdanker

d = 76 x 2,9 x 3.800

Art. Nr. 081-025-137



Schelle für WVG Schilder (4-fach Lochung)

für Mast d=76 mm,
Aluminium, pulverbeschichtet in RAL,
inkl. Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Länge: 690 mm

für 2 Schilder:

Art. Nr. 061-000-066

für 3 Schilder:

Art. Nr. 061-000-067



Schelle für WVG light (2-fach Lochung)

bestehend aus: 2x Halbschelle,
inkl. Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Länge: 30 mm

d = 60 mm


1 Stk.

Art. Nr. 061-000-077

d = 76 mm

1 Stk.

Art. Nr. 061-000-076



Kompaktschild PVC

Grundfarbe: Weiß, beidseitig H-Zeichen 224 StVO d=350 mm
ohne weitere Bedruckung

495 x 495 x 5 mm

1 Stk.

Art. Nr. 081-530-058



Schildhalter „Autokraft“ Typ 1

komplett, roh, bestehend aus:
Halbschelle S4 Typ 5 mit angeschweißten Aluminium-
Flachprofilen, Halbschelle S4 Typ 5, Befestigungsschrauben mit
Muttern und U-Scheiben, Stopfen (milchig weiß)

d = 60 mm

Art. Nr. 061-500-002



Schildhalter „Autokraft“ Typ 2

komplett, roh, bestehend aus:
Halbschelle S4 Typ 5 mit angeschweißten Aluminium-
Flachprofilen als Winkel, Halbschelle S4 Typ 5,
Befestigungsschrauben mit Muttern und U-Scheiben

für Kompaktschild ST 5, Schildbreite 495 mm

d = 60 mm

Art. Nr. 061-500-003



für Kompaktschild ST 6, Schildbreite 380 mm

d = 60 mm

Art. Nr. 061-500-045



**S1**

seitliche Befestigung, Aluminium,
komplett mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Länge:	175 mm	
Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-000-006
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-000-007
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-000-008

**S1**

Aluminium-Halbschelle,
ohne Schrauben

Länge:	175 mm	
Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-085-034
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-085-035
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-085-036

**S4 Typ 4 (Unterteil)**

Aluminium-Halbschelle, gesägt mit 2 Bohrungen

Länge:	50 mm	
Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-085-037
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-085-039
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-085-041

**S4 Typ 4 (Oberteil)**

Aluminium-Halbschelle, gesägt mit 3 Bohrungen

Länge:	75 mm	
Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-085-038
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-085-040
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-085-042

**S4 Typ 5**

untere Befestigung, Aluminium, inkl. Einsteckstopfen,
komplett mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Länge:	70 mm	
Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-000-037
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-000-038
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-000-036

**S4 Typ 5**

Aluminium-Halbschelle,
ohne Schrauben

Länge:	70 mm	
Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-085-031
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-085-032
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-085-033

ST-FIX

Eingetragen beim Deutschen Patent- und Markenamt -
Gebrauchsmuster Nr. 20 2012 006 093.7

verstärktes Schellenset für Kompaktschilder;
verschiedene Materialstärken können aufgenommen werden;
2 Zusatzbohrungen, die optional an extremen Windlastzonen bzw.
vandalismusanfälligen Standorten genutzt werden können;
Standard in Aluminium (roh); optional in RAL nach Wahl;
komplett mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Aluminium roh:	d = 60 mm	Art. Nr. 061-000-120
	d = 76 mm	Art. Nr. 061-000-122


in RAL nach Wahl:	d = 60 mm	Art. Nr. 061-000-120-001
	d = 76 mm	Art. Nr. 061-000-122-001



Typ A

untere Befestigung, Stahl, verzinkt,
komplett mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

verzinkt:	Art. Nr. 061-000-016
RAL nach Wahl:	Art. Nr. 061-000-041



Typ B

seitliche Befestigung, Aluminium roh,
komplett mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Aluminium roh:	Art. Nr. 061-000-017
----------------	----------------------



**S2**


seitliche Befestigung, Aluminium,
komplett mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Stärke:	3 mm	Art. Nr. 061-000-005
Stärke:	4 mm	Art. Nr. 061-000-021

**S2**


seitliche Befestigung, Aluminium,
ohne Schrauben

Stärke:	3 mm	Art. Nr. 061-085-011
Stärke:	4 mm	Art. Nr. 061-085-383

**S3**

untere Befestigung, Stahl, verzinkt,
komplett mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

verzinkt:		Art. Nr. 061-000-019
RAL nach Wahl:		Art. Nr. 061-000-022

**Stahlband**

Rollenlänge: 30 m

Breite:	16 mm	Art. Nr. 902-075-050
Breite:	19 mm	Art. Nr. 902-075-052

**Schlaufen**

Karton: 100 Stk.

Breite:	16 mm	Art. Nr. 902-075-051
Breite:	19 mm	Art. Nr. 902-075-053

**Stahlbandwerkzeug**

komplett

für Breite:	16 und 19 mm	Art. Nr. 902-075-049
-------------	--------------	----------------------

Fahrgastinformationskasten 80, komplett

Aluminiumprofiltechnik, inkl. Tasche(n) und Verschluss-schrauben, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

DIN A5 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-127
DIN A5 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-128
DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-125
DIN A4 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-126
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-123
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-124
DIN A2 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-121
DIN A2 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-122



Fahrgastinformationskasten 80, komplett

wie oben, jedoch 2 Elemente übereinander

2x DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-129
2x DIN A4 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-130
2x DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-131
2x DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-132



Fahrgastinformationskasten 80, komplett

wie oben, jedoch 3 Elemente übereinander

3x DIN A4 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-134
3x DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-133



Fahrgastinformationskasten 80, einzeln

Aluminiumprofiltechnik, ohne Tasche(n) und Verschluss-schrauben, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

DIN A5 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-061
DIN A5 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-023
DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-181
DIN A4 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-182
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-183
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-184
DIN A2 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-185
DIN A2 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-186



wie oben, jedoch 2 Elemente übereinander,
mit seitlichem Verschluss (rechts)


2x DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-158
-----------------	-----	----------------------

wie oben, jedoch 3 Elemente übereinander,
mit seitlichem Verschluss (rechts)

3x DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-159-004
-----------------	-----	--------------------------

wie oben, jedoch 3 Elemente übereinander,
mit seitlichem Verschluss (links)

3x DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-159-006
-----------------	-----	--------------------------



Spezialplantaschen (genoppt) für FGK 80

0,7 mm Stärke, aus UV-stabilisiertem Antireflex-Material

PTN Größe	Planformat	
448 x 448 mm:	DIN A3 hq	Art. Nr. 062-000-004
238 x 176 mm:	DIN A5	Art. Nr. 062-000-001
325 x 238 mm:	DIN A4	Art. Nr. 062-000-002
448 x 323 mm:	DIN A3	Art. Nr. 062-000-003
622 x 448 mm:	DIN A2	Art. Nr. 062-000-005
448 x 323 mm:	DIN A3	Art. Nr. 062-000-019


(mittig genoppt zur Aufnahme von 2x DIN A4)



Spezialplantaschen (ohne Noppen) für FGK 80

0,7 mm Stärke, aus UV-stabilisiertem Antireflex-Material

Zuschnittgröße	Planformat	
448 x 323 mm:	DIN A3	Art. Nr. 062-000-045
325 x 238 mm:	DIN A4	Art. Nr. 062-000-033



Acrylzuschnitt (transparent) für FGK 80

Zuschnittgröße	Planformat	
325 x 238 x 2 mm:	DIN A4q	Art. Nr. 902-050-245
325 x 238 x 1,5 mm:	DIN A4q	Art. Nr. 902-050-207
313 x 234 x 1,5 mm:	DIN A4h	Art. Nr. 902-050-241
448 x 323 x 1,5 mm:	DIN A3	Art. Nr. 902-050-087
448 x 323 x 2 mm:	DIN A3	Art. Nr. 902-050-089-001
432 x 317 x 1,5 mm:	DIN A3	Art. Nr. 902-050-242
Zuschnitt Tasche	Planformat	
448 x 323 x 1,5 mm:	DIN A3	Art. Nr. 902-050-087



Verschlusschraube FGK 80

M8 x 16 (Standard)	Edelstahl	Art. Nr. 901-070-001
M8 x 16 (als Set mit Unterlegscheibe aus Kunststoff)	Edelstahl	Art. Nr. 060-000-080
U-Scheibe für Verschlusschraube	Kunststoff	Art. Nr. 902-050-450



Verschlusschraube FGK 80

mit Dorn (diebstahlhemmend) M8 x 16

Edelstahl	Art. Nr. 901-070-008
-----------	----------------------



MABEG Schlüssel für FGK 80

Sechskant 4 mm	Art. Nr. 902-020-023
----------------	----------------------

Sechskantschlüssel (o. Abb.)

für V-Schraube mit Dorn	Art. Nr. 902-020-188
-------------------------	----------------------

FK Fahrplankasten mit Verschlusschiene und Verschlusschraube

Aluminium, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl,
Kanten umgebogen, **ohne Tasche**

DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-093
DIN A4 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-096
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-099
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-102



Verschlusschiene für FK

DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-006-097
DIN A4 quer/A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-006-100
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-006-103



Fahrplankarten für FK

0,7 mm Stärke

FT Größe	Planformat	
315 x 235 mm:	DIN A4	Art. Nr. 062-000-007
446 x 320 mm:	DIN A3	Art. Nr. 062-000-008



Acrylzuschnitt (transparent) für FK

1,5 mm Stärke

Zuschnittgröße	Planformat	
320 x 446 x 1,5 mm:	DIN A3	Art. Nr. 902-050-064-01



Verschlusschraube FK

M6 x 20 (Standard)

Edelstahl	Art. Nr. 901-011-373
-----------	----------------------



MABEG Schlüssel für FGK / FK

Sechskant 4 mm

Art. Nr. 902-020-023





Fahrplankasten FKS-T · FKS-L


Eingetragen beim Deutschen Patent- und Markenamt -
Gebrauchsmuster Nr. 20 2008 017 025.7



Wechselwerkzeug einschieben ...



Plan nach unten entnehmen ...



Wechselwerkzeug entnehmen und neuen Plan von unten einschieben.

Fahrplankasten FKS-T (Tasche)

für den werkzeuglosen Fahrplanwechsel in Sekunden

Aluminium, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl,
zur Aufnahme von **Fahrplankasten**

Lochbild 100 x 100 mm, **Einschub immer von unten**

DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-251-001
DIN A4 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-252-001
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-253-001
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-254-001
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-264-001 (alle Schweißnähte geschliffen)
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-258-001 (hier Einschub von rechts)
2x DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-259-001 (hier Einschub von rechts)

Lochbild 180 x 100 mm, **Einschub immer von unten**

DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-261-001
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-263-001
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-265-001 (hier Einschub von rechts)

Taschen für Fahrplankasten FKS-T

2x 0,5 mm Hart-PVC transparent, außen matt, **zweiseitig geprägt**

DIN A4:	238 x 322 mm	Art. Nr. 060-000-089
DIN A3:	445 x 325 mm	Art. Nr. 060-000-078

2x 0,5 mm Hart-PVC transparent, außen matt, **an einer Seite gefalzt**

DIN A4:	322 x 238 mm	Art. Nr. 060-000-108
DIN A3:	325 x 445 mm	Art. Nr. 060-000-109

Fahrplankasten FKS-L (Laminat)

Aluminium, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl,
zur Aufnahme von **laminierten Fahrplänen**

Lochbild 100 x 100 mm, **Einschub immer von unten**

DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-351-001
DIN A4 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-352-001
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-353-001
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-354-001
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-358-001 (hier Einschub von rechts)

Lochbild 180 x 100 mm, **Einschub immer unten**

DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-361-001
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 060-000-363-001
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 060-000-362-001

zu verwendende Laminatgrößen für Fahrplankasten FKS-L

Materialstärke 2x 0,25 mm

DIN A4 hoch:	238 x 327 mm
DIN A4 quer:	327 x 238 mm
DIN A3 hoch:	325 x 466 mm
DIN A3 quer:	450 x 325 mm

Fahrplankasten FKL/S

Aluminium, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl,
zur Aufnahme von Fahrplanktaschen oder laminierten Fahrplänen

Lochbild 100 x 100 mm, **Einschub immer von unten**

DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 064-000-042-001
DIN A4 quer:	RAL	Art. Nr. 064-000-043-001
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 064-000-040-001
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 064-000-041-001
2x DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 064-000-044-001

(*übereinander, Einschub rechts*)

Taschen für Fahrplankasten FKL/S

2x 0,5 mm Hart-PVC transparent, außen matt, **zweiseitig geprägt**

DIN A4 hoch:	329 x 242 mm	Art. Nr. 064-000-057
DIN A4 quer:	322 x 250 mm	Art. Nr. 064-000-056
DIN A3 hoch:	458 x 324 mm	Art. Nr. 064-000-055
DIN A3 quer:	337 x 445 mm	Art. Nr. 064-000-054

(für 2x DIN A3 quer Kasten 2x Art. 064-000-054 bestellen.)



NEU



Fahrplankasten FKL/S (gewölbt)

Aluminium, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl,
zur Aufnahme von Fahrplanktaschen oder laminierten Fahrplänen

Lochbild 100 x 100 mm, **Einschub immer von rechts**

DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 064-000-036-001
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 064-000-035-001

Taschen für Fahrplankasten FKL/S (gewölbt)

2x 0,5 mm Hart-PVC transparent, außen matt, **zweiseitig geprägt**

DIN A3 hoch:	458 x 324 mm	Art. Nr. 064-000-055
DIN A3 quer:	337 x 445 mm	Art. Nr. 064-000-054

zu verwendende Lamine für Fahrplankasten FKL/S (gewölbt)

Materialstärke 2x 0,25 mm



DIN A3 hoch:	458 x 324 mm
DIN A3 quer:	337 x 445 mm

Entriegelungswerkzeug für Fahrplankasten FKS, FKL/S

0,5 mm Hart-PVC in klar oder weiß

für DIN A4 hoch:	Art. Nr. 060-019-009
für DIN A4 quer o. DIN A3 hoch:	Art. Nr. 060-019-005
für DIN A3 quer:	Art. Nr. 060-019-008





Fahrplankasten FKL

gerundetes Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl, zur Aufnahme von laminierten Fahrplänen, Verschluss durch Spezialschraube

Lochbild 100 x 100 mm, **Einschub immer von unten**

DIN A4 hoch:	RAL	Art. Nr. 064-000-003
DIN A4 quer:	RAL	Art. Nr. 064-000-012
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 064-000-002
DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 064-000-011
2x DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 064-000-018

(*übereinander, Einschub rechts*)



Fahrplankasten MODULAR

Aluminium, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl, zur Aufnahme von Fahrplankasten oder laminierten Fahrplänen


DIN A3 quer:	RAL	Art. Nr. 044-000-010
504 x 405 x 60 mm		
DIN A3 hoch:	RAL	Art. Nr. 044-000-011
405 x 504 x 60 mm		

Schelle F0 Aluminium, komplett

mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-000-026
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-000-027
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-000-028

Oberteil



Unterteil

Schelle F0 Aluminium, Oberteil

ohne Schrauben

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-085-026
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-085-027
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-085-012

**Schelle F0 Aluminium, Unterteil**


ohne Schrauben

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-085-014
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-085-010
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-085-013

**Schelle F5 Aluminium, komplett**


mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

für Lichtmast:	40 mm lang	Art. Nr. 061-000-029
----------------	------------	----------------------

**Schelle F5 Aluminium**

ohne Schrauben

für Lichtmast:	40 mm lang	Art. Nr. 061-085-015
	80 mm lang	Art. Nr. 061-085-015-001

**Adapterset zur Befestigung des FGK 80 / FK am Vierkantmast**

2 Stk. mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Alu roh:	Art. Nr. 040-000-206
----------	----------------------






Montageset für 2 Kästen nebeneinander

für DIN A4 hoch, DIN A4 quer, DIN A3 hoch, inkl. Schrauben

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-000-048
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-000-049
für Lichtmast:		Art. Nr. 061-000-050



Montageset für 2 Kästen nebeneinander

für DIN A3 quer, DIN A2 hoch, inkl. Schrauben

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-000-045
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-000-046
für Lichtmast:		Art. Nr. 061-000-047



3-er Drehvorrichtung komplett (ohne Kästen)

zur Montage von 3 FGK 80, DIN A4 hoch, DIN A3 hoch, farbbeschichtet in RAL nach Wahl, mit Edelstahlschrauben, -muttern und U-Scheiben

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 065-000-015
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 065-000-016
Vierkantmast:	80 x 80 mm	Art. Nr. 065-000-028



4-er Drehvorrichtung komplett (ohne Kästen)

zur Montage von 4 FGK 80, DIN A4 hoch, DIN A4 quer, DIN A3 hoch, farbbeschichtet in RAL nach Wahl, inkl. der erforderlichen Kunststoffhalbschalen, Edelstahlschrauben, Muttern und U-Scheiben

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 065-000-018
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 065-000-019
Vierkantmast:	80 x 80 mm	Art. Nr. 065-000-021
FIS 2 Doppelrohr:		Art. Nr. 065-000-055



Adapter für DIN A3 quer an 3-er Drehvorrichtung

farbbeschichtet in RAL nach Wahl
inkl. Edelstahlschrauben, Muttern und U-Scheiben

Art. Nr. 065-000-050



Adapter für DIN A3 quer an 4-er Drehvorrichtung

farbbeschichtet in RAL nach Wahl

Art. Nr. 065-041-027

BusStop (Haltestellenanzeige)

- farbbeschichtete Gehäuse aus Aluminiumguss
Standardfarbe: RAL 7040 Fenstergrau
(andere Farbtöne nach RAL gegen Mehrpreis lieferbar)
- Gehäuse bestückt mit 2 LED's, die nach Betätigung über den integrierten Taster jeweils ca. 20 Sekunden abwechselnd blinken
- Stromversorgung mittels 2 Stück 1,5V Mignonbatterien
- Bohrbild (Lochabstand 100 mm) auf der Rückseite zur Befestigung mit F0/F5-Schelle am Haltestellenmast

BusStop

Art. Nr. 902-075-566




NEU

Schelle F0 Aluminium, komplett für BusStop

mit Edelstahlschrauben (2 Stk. Linsenkopfschraube M8x 20 mit Dorn als Sicherungsschraube, 2 Stk. Schloßschraube M8x 20), -muttern und U-Scheiben

Durchmesser:	60 mm	Art. Nr. 061-500-050
Durchmesser:	76 mm	Art. Nr. 061-500-051
Durchmesser:	90 mm	Art. Nr. 061-500-052



Abfallbehälter Typ C-40

robuster Abfallbehälter, Behälter mit Griffmulden, Öffnung mittels Dreikantschlüssel, Stahl, feuerverzinkt und optional farbbeschichtet (nur Korpus, oder Korpus/Behälter).

Behälterhöhe:	670 mm
Behälter (Breite):	310 mm
(Tiefe):	490 mm
Fassungsvermögen:	ca. 40 l



Abfallbehälter C-40 komplett

Standard RAL-Ton*	Art. Nr. 902-075-514
verzinkt	Art. Nr. 902-075-515

Zubehörteile C-40

Mast $\varnothing = 60$ mm, L = 1.500 mm	
Standard RAL-Ton*	Art. Nr. 025-025-100
verzinkt	Art. Nr. 025-025-010
Befestigungsbügel	
verzinkt	Artikel auf Anfrage
Standard RAL-Ton*	Artikel auf Anfrage
Dreikantschlüssel	Artikel auf Anfrage



Sonderausführung:
C-40 mit seitlichem Ascher



Abfallbehälter Typ M-50

Gehäuse: Stahl, vollbad-feuerverzinkt, spezialfarbbeschichtet
 Deckel: Aluminium-Druckguß, integrierter Aschenbecher, mit Dreikantschlüssel

ohne Mast

Behälterhöhe:	670 mm
Behälter (∅):	350 mm
Fassungsvermögen:	50 l
Gewicht:	10 kg

Abfallbehälter M-50 komplett

Standard RAL-Ton*

Art. Nr. 069-000-002

Zubehörteile für M-50

Abfallbehälter Kopf M-50

Standard RAL-Ton

Art. Nr. 069-000-010

Abfallbehälter Körper M-50

Standard RAL-Ton

Art. Nr. 069-000-008

Mast ∅ = 60 mm, L = 1.500 mm

Standard RAL-Ton

Art. Nr. 025-025-100

verzinkt

Art. Nr. 025-025-010

Befestigungsschelle ∅= 60 mm

Standard RAL-Ton

Art. Nr. 069-000-013

Alu roh


Art. Nr. 902-075-146

Schloss Abfallbehälter M-50

Art. Nr. 902-020-024

Dreikantschlüssel

Art. Nr. 902-075-024



*Standard RAL-Farbtöne

	RAL 3005	Weinrot
	RAL 6020	Chromoxid
	RAL 5013	Kobaltblau
	RAL 7016	Anthrazitgrau
	RAL 5014	Taubenblau
	RAL 9006	Weißaluminium

Beispiele aus unserem Lieferprogramm

Bitte fordern Sie unsere jeweiligen Einzelprospekte an.

ZUBEHÖR | Sitzmöbel FRAME

FRAME Bank

Rahmen und Armlehne aus Edelstahl,
Sitzfläche in Eiche, lasiert

Länge:	1.860 mm	
Tiefe:	712 mm	
Höhe:	791 mm	Art. Nr. 084-000-540



FRAME Hocker

Rahmen aus Edelstahl,
Sitzfläche in Eiche, lasiert

Länge:	1.550 mm	
Tiefe:	529 mm	
Höhe:	442 mm	Art. Nr. 084-000-530



WARTEHALLE A | mobile Aufstellung

Mobile Wartehalle System A

zur Aufstellung ohne Fundament

2-feldrig, RAL nach Wahl, ohne Montage
(optional komplett vormontiert zur Aufstellung per Kranwagen),
ohne Zubehör (Sitzbank, Vitrine etc.)

Länge:	2.810 mm	
Bautiefe:	1.700 mm	
VK Innenhöhe:	2.500 mm	
Seitenwand:	1.280 mm	(Glasbreite)

Art. Nr. 001-000-1075



Mobile Wartehalle System A

zur Aufstellung ohne Fundament

3-feldrig, RAL nach Wahl, ohne Montage
(optional komplett vormontiert zur Aufstellung per Kranwagen),
ohne Zubehör (Sitzbank, Vitrine etc.)

Länge:	3.720 mm	
Bautiefe:	1.700 mm	
VK Innenhöhe:	2.500 mm	
Seitenwand:	1.280 mm	(Glasbreite)

Art. Nr. 001-000-1073



Separates Zubehör für die mobile Wartehalle System A
(Sitzbänke, Vitrinen, Abfallbehälter etc.) sowie die Aufstellung per
Kranwagen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

einseitige Einstellung



beidseitige Einstellung



Bügelparker M-200 (ohne Bodenanker o. Montagewinkel)

robuster Rundrohr-Bügel, in verzinkter Ausführung, zerlegt im Karton inkl. Schrauben und Montageanleitung

2 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-100
3 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-101
4 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-102
5 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-103
6 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-104

Bügelparker M-800 (ohne Bodenanker o. Montagewinkel)

robuster Stahlrohr-Bügel, in verzinkter Ausführung, zerlegt im Karton inkl. Schrauben und Montageanleitung

2 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-150
3 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-151
4 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-152
5 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-153
6 Einstellplätze	Art. Nr. 076-000-154



Fahrradgarage Modell M1

Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt u. spezialfarbbeschichtet wie folgt:

Dach und Seitenwände:	RAL 5023 Fernblau
Tür, Rückwand und Rahmen:	RAL 7040 Fenstergrau

Tür serienmäßig mit Einhebelgriff-Zylinderschloss.

Austausch einzelner Teile durch modulare Bauweise möglich.



Außenabmessungen

Breite:	ca. 800 mm
Höhe:	ca. 1.250 mm
Länge:	ca. 2.050 mm
Türdurchgangsmaß:	ca. 700 x 1.150 mm

Art. Nr. 902-075-549



Fahrradgarage Modell M3

Empfohlene ADFC-Qualität

Leichtes Parken durch Einführschiene, geeignet für fast alle gängigen Fahrradgrößen- und -typen.

Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt u. spezialfarbbeschichtet wie folgt:

Korpus inkl. Rückwand und Tür:	RAL 7035 Lichtgrau
Rahmen:	RAL 7016 Anthrazitgrau

Tür serienmäßig mit Einhebelgriff-Zylinderschloss.



Außenabmessungen

Breite:	ca. 820 mm
Höhe:	ca. 1.400 mm
Länge:	ca. 2.050 mm
Türdurchgangsmaß:	ca. 745 x 1.360 mm

Art. Nr. 902-075-563

Glashalter für Wartehallenscheiben Typ A

für Scheibenstärke: 8 - 10 mm Art. Nr. 902-020-001



Eckglashalter (unten rechts), unten geschlossen

Scheibenstärke: 8 mm Art. Nr. 902-075-424

Scheibenstärke: 10 mm Art. Nr. 902-075-433



Eckglashalter (unten links), unten geschlossen

für Scheibenstärke: 8 mm Art. Nr. 902-075-425

für Scheibenstärke: 10 mm Art. Nr. 902-075-434



Glashalter (mitte und oben), rechts wie links verwendbar

für Scheibenstärke: 8 mm Art. Nr. 902-075-423

für Scheibenstärke: 10 mm Art. Nr. 902-075-432





MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-184
info@mabeg.eu
www.mabeg.eu

Sie haben noch Fragen zu unseren Produkten?
Rufen Sie uns an. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.



MABEG Servicehotline für Deutschland:
Tel. 0800 5889 019 (kostenlos)
Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.



MABEG Bestellhotline:
Fax 02921 7806 -184

Anfrage

Bestellung

.....
Datum

.....
Firma · Institution

.....
Abteilung

.....
Straße · Hausnummer

.....
Titel · Vorname · Name

.....
PLZ · Ort

.....
Telefon-Durchwahl · Fax

.....
Kundennummer (falls vorhanden)


.....
eMail

Nr.	Kurzbezeichnung	Art. Nr.	RAL-Farbton	Anzahl
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

MABEG[®]

Hauptsitz Soest

MABEG Kreuschner
GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
info@mabeg.eu
www.mabeg.eu



MABEG Servicehotline für Deutschland:

0800 5889 019 (kostenlos)

Ihr direkter Draht zu unserem Vertrieb.

Rainer Schöneberg Vertriebsleitung	Büro Soest	Tel +49 2921 - 78 06 - 141 Fax +49 2921 - 78 06 - 184 Mobil +49 172 - 23 25 278	rainer.schoeneberg@mabeg.eu
Christoph Kröger Vertrieb Gebiet OST	Büro Soest Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern, Sachsen, Sachsen- Anhalt, Thüringen	Tel +49 2921 - 78 06 - 151 Fax +49 2921 - 78 06 - 184 Mobil +49 172 - 31 22 838	christoph.kroeger@mabeg.eu
Eckhard Gerling Vertrieb Innendienst OST	Büro Soest	Tel +49 2921 - 78 06 - 157 Fax +49 2921 - 78 06 - 184	eckhard.gerling@mabeg.eu
Thomas Körner Vertrieb Gebiet SÜD	Büro Soest Baden-Württemberg, Bayern , Rheinland-Pfalz, Saarland	Tel +49 2921 - 78 06 - 168 Fax +49 2921 - 78 06 - 184 Mobil +49 172 - 23 37 375	thomas.koerner@mabeg.eu
Tanja Merkel Vertrieb Innendienst SÜD	Büro Soest	Tel +49 2921 - 78 06 - 115 Fax +49 2921 - 78 06 - 184	tanja.merkel@mabeg.eu
Daniel Timmermann Vertrieb Gebiet WEST	Büro Soest Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder- sachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein	Tel + 49 29 21-78 06 -128 Fax + 49 29 21-78 06 -184 Mobil + 49 173-57 67 663	daniel.timmermann@mabeg.eu
Yvonne Franz Vertrieb Innendienst WEST	Büro Soest	Tel +49 2921 - 78 06 - 161 Fax +49 2921 - 78 06 - 184	yvonne.franz@mabeg.eu
Wolfgang Janhsen Versand · Fakturierung	Büro Soest	Tel +49 2921 - 78 06 - 140 Fax +49 2921 - 78 06 - 158	wolfgang.janhsen@mabeg.eu

VERTRIEBSPARTNER EU

Belgien	Wolters-MABEG bvba Centrum Zuid 2603 B-3530 Houthalen	Tel +32 1139 89 60 Fax +32 1166 54 12	info@wolters-mabeg.eu www.wolters-mabeg.eu
Belgien	Wolters-MABEG sprl Av des Dessus-de-Lives, 2 B-5101 Namur (Loyers)	Tel +32 81 56 04 41 Fax +32 81 56 69 41	info@wolters-mabeg.eu www.wolters-mabeg.eu
Luxemburg Alex Papi	RIPA Electric S.à.r.l. 89, Rue d'Esch L- 4985 Sanem	Tel +352 59 31 87 Fax +352 59 31 86	a.papi@ripa.lu www.ripa.lu
Österreich Rudolf Herold Geschäftsführer	MABEG GmbH Einfang 41 A- 6130 Schwaz	Tel +43 52 42- 6 77 06 Fax +43 52 42- 6 77 07 Mobil +43 664 738 76 299	rudolf.herold@mabeg.at www.mabeg.at
Ungarn Gábor Nagy Vertriebsleitung	ALMA-REND Kft. Makói út H-6800 Hódmezővásárhely	Tel +36 62 245 -368 Fax +36 62 245 -368 Mobil +36 30 9457401	g.nagy@vnet.hu www.alma-rend.hu